

【別表2】装備・備品リスト

本事業の各棟の使用開始時点で、事業者が負担して用意する装備・備品、機器、設備、などの他、大学側の所有物であって、
 移転に伴い、固定、設備配管配線ダクト接続工事を伴うもの、専用の電源と接続工事を用意する必要のあるものを室別にリストアップする。

- 凡例 寸法、重量 寸法 W(幅)、L(長さ)、H(高さ)、の単位はm、重量の単位はkgで標記する。
 調達者 P: PFI事業者が自らの負担で調達し、据付け、設備接続工事を行うもの。
 U: 大学側の既存の所有物及び新規に調達予定のもので、大学の負担で移転及び調達を行うもの。
 接続工事欄 給水、給湯、生活排水、実験排水、ガス、局所排気の欄に○のあるものは当該接続工事を必要とする機器であることを示す。
 電源 必要とする電源の種類、及び出力(W)、専用回線かコンセント接続かを表示
 ※備考欄の機器等については、同等品以上とする。

<新解剖実習棟>

位置	講座 所属	室名	装備・備品						接続工事						備考		
			品名	W	L	H	重量	個数	調達 者	電源 コンセ ント	給水	給湯	生活 排水	実験 排水		ガス	局所 排気
新解剖実習棟1F																	
新解剖1	共用	設備室															
			感染防止解剖台	2.75	0.96	0.90		2	U								榊千代田製作所KBH-SD1VZ 混合水栓付
			流し台	1.50	0.75	0.80		2	P			○	○		○		榊千代田製作所 SSF
			流し台	1.50	0.75	0.80		1	P			○		○			榊千代田製作所 SS
			洗濯機					1	U								
			サイドテーブル	3.00	0.75	0.80		2	U								(株)東京技研
			器具棚	1.80	0.40	1.80		2	U								
新解剖1	共用	法医解剖室	安全キャビネット	1.35	0.79	2.14		1	U								三洋電機㈱ MHE-130AJS
			冷蔵庫	0.60	0.60	1.30		1	U								
			医用撮影装置	1.22	0.90	1.67		1	U								榊杉浦研究所 MPS-7・7-81S
			无影灯					2	U								3灯タイプ+4灯タイプ 山田医療照明㈱
			サイドテーブル	1.80	0.75	0.80		1	U								(株)東京技研
			移動運体冷蔵庫					1	U								榊千代田製作所 MPS-1K
			学生教育用システム					1	U								CCDカメラ2台、モニター2台 日本ビクター
新解剖1	共用	法務官待機室	書庫	0.90	0.45	0.90		1	U								
			応接椅子	1.80	0.80			2	U								
			テーブル	1.50	0.50			1	U								
			傘立て	0.50	0.50	1.80		1	U								
			電気ポット					1	U								
新解剖1	共用	法医更衣・シャワー室	洗面台	0.90	0.50	0.80		1	P			○		○			
			ユニットバス	1.56	1.92	2.62		1	P			○	○	○			
新解剖1	共用	法医準備室	保冷冷蔵庫	2.20	1.00	2.45		1	U								4体用 榊千代田製作所 4A2W
			強制排気切出機	1.50	0.75	0.80		1	P	三相 200W		○	○		○		榊千代田製作所 SSE
			オートクレーブ	0.60	0.56	0.75		1	U								三洋電機㈱ MLS3750F
			ハンドリフター					1	U								バッテリー式 榊をくだ屋技研 PWL-D250-21S
新解剖1	共用	遺体冷蔵保存庫	保存冷蔵庫	1.50	2.00	1.95		1	P	三相 1500W							榊東京技研
新解剖1	共用	遺体処置室	処置台(クリーンシステム)	2.00	1.10	2.50		1	U								榊東京技研
			无影灯					1	U								5灯用 (株)東京技研
			注入用ポンプ	0.40	0.40	0.50		2	U								
			遺体運搬用クレーン						P	三相 400W							キット-RESM
			移動用ストレッチャー	0.60	1.90				U								榊東京技研
			オートクレーブ	0.60	0.60	0.80		1	U								
			流し台	2.00	0.60	0.80		1	P			○	○		○		榊東京技研
			薬品棚	1.90	0.60	1.80		1	U								
			脳実習用棚	3.00	0.70	2.00		1	U								
			処置台	1.80	0.70	0.90		1	U								

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事							備考				
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水	ガス		局所排気			
新解剖1	共用	遺体保管室	遺体保管庫	1.50	2.00	1.80		15	U								10体用 ㈱東京技研 バッテリー式 ㈱ぞくだ屋技研 PWL-D250-21S			
新解剖1	共用	ホール	ハンドリフター	0.60	1.20	1.60		1	U											
新解剖1	共用	霊安室・遺族控室	祭壇	1.31	0.50	1.05		1	U											
			焼香台	0.90	1.45	0.80		1	U											
			テーブル	1.40	0.56	0.37		1	U											
			応接椅子	0.65	0.70	0.70		2	U											
			応接椅子	0.55	0.70	0.70		3	U											
			応接椅子	0.70	0.70	0.70		1	U											
			折畳み椅子					6	U											
			骨董棚	2.47	0.20	1.93		1	U											
新解剖1	共用	棺保管室	骨董棚	1.80	0.20	1.13		1	U											
新解剖1	学部共通	学生更衣室(男女)	ロッカー	0.90	0.52	1.79		39	U								3人用			
新解剖実習棟2F																				
新解剖2	学部共通	講義室	教卓	1.60	0.80			1	U											
			拡声装置					1	U											
			移動式黒板	1.80	0.40			2	U											
			スクリーン						U										スクリーンボックス設置	
			学生机(固定式)						P										アイチSCF-4105 168席	
			黒板	6.00	0.10			1	P											
			プロジェクター					1	U											
暗幕						U											暗幕ボックス設置			
新解剖2	学部共通	解剖実習室	解剖実習台	2.3	0.7	1.3		26	U									㈱東京技研TG2-GK3		
			无影灯(移動式)					26	U										1灯タイプAC100Vキヤスタ付 第一照明㈱ A7ST	
			循環式ガス吸着分解装置	1.3	0.6	2.4		4	U										㈱東京技研	
			クリーンルーム					1	P											移設
			マルチメディア教育システム					1	U											42型PDP8台他 ㈱東京技研
			流し台	1.9	0.6	1		4	P			○	○	○						㈱東京技研
			サイドテーブル	0.6	0.6	0.7		26	U											㈱東京技研
実習用椅子					110	U														
新解剖2	学部共通	準備室																		
新解剖	共用	廊下																		
新解剖	共用	階段																		
新解剖	共用	便所																		

【別表2】装備・備品リスト

<コリドー I >

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事						備考	
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水		ガス
1, 2F	共用															

<コリドー II >

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事						備考	
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水		ガス
1, 2F	共用		電子掲示板					1	U							

<医学部南研究棟、医学部北研究棟、医学部中央施設棟>

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事						備考	
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水		ガス
共通																
	共用	ビロティ														
	共用	階段														
	共用	廊下														
	共用	便所														
	共用	EV														
	共用	リフレッシュ	丸テーブル	0.90	0.90	0.70		2	U							
			椅子					8	U							
			マガジンボックス	1.00	0.40	1.80		1	U							
			掲示板	1.80	0.03	0.90		1	P							
			フラワーボックス	1.50	0.30	0.70		1	U							
	共用	湯沸室	流し台(電磁調理器付)					1	P	○	○	○	○			吊戸棚
	共用	機械室														
	共用	電気室														
医学部北研究棟 E棟B1F																
EBR3-4	共通固定	劇毒物保管庫	劇毒物保管庫					31	U							
EBR5-15	共用	倉庫														
EBL1	共用	機械室														
EBL3	共用	倉庫														
EBL4-5	共用	ワーキングルーム	丸鋸機	2.20	1.90	0.80	400	1	U							
			ボール盤	0.30	0.50		80	1	U							
			集塵機	0.80	0.75	1.80	170	1	U							
			グラインダー	0.40	0.30			1	U							
EBL6-10	共用	倉庫														
EBL1-12	共用	実験廃液保管庫														
EBL16	共用	設備室														
医学部北研究棟 E棟1F																
E1L1	学部共通	機械室	19インチラック3台						U							
E1R3-5	B12 病理学 第二	大実験室	実験流し台					2	P	○		○				ダルトンNA-112N 1500
			実験台					1	P	○			○	○	ダルトンGA-685N(流し除く)	
			ドラフトチャンバー					1	P					○	ダルトンDF-11AK1200	
			実験台					2	U							
			クリーンベンチ	0.80	0.70	1.00		1	U							
E1R6		第4研究室														
E1R7		セミナー室	実験流し台					1	P	○		○			ダルトンNA-112N 1500	
E1L4		第一研究室														
E1L5		第二研究室														
E1L6		第三研究室														
E1L7		教授室														
E1R8	コラボB	研究室e11	実験流し台					1	P	○		○			ダルトンNA-111N 1500	

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事							備考	
			品名	W	L	H	重量	個数	脚達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水	ガス		局所排気
E1R9	共通固定	低温室	低温ユニット					1	P								室温4℃、湿度60%以下
			製氷機					1	U								
E1R10	コラボB	研究室e12	実験流し台					1	P		○		○			ダルトンNA-111N1500	
E1L8-9	コラボB	研究室e13	実験台					2	P	○				○		ダルトンGA-412N2400	
			実験流し台					1	P		○		○			ダルトンNA-111N1200	
E1L10-11	コラボB	研究室e14	実験台					4	U								
			実験流し台					1	P		○		○			ダルトンNA-111N1200	
E1R11-12	A31 病理学 第一	第1実験室	ドラフトチャンバー					2	P						○	ダルトンDF-11AK1200	
			実験流し台					2	P		○		○			ダルトンNA-112N1800	
			自動洗浄器	0.60	0.60	1.60	120	1	U								
			実験台					1	P	○				○	○	ダルトンGA-685N(流し除く)	
E1R13-15		第2実験室	実験流し台					2	P		○		○			ダルトンNA-112N1500	
			実験台					3	U								
E1L12		教室															
E1L13-15		研究室															
医学部北研究棟 E棟2F																	
E2L1	学部共通	倉庫															
E2R3-6	B11 解剖学 第一	実験室	実験流し台					4	P		○		○			ダルトンNA-115N1800	
			実験台					1	P	○				○	○	ダルトンGA-685N(流し除く)	
			ドラフトチャンバー					1	P						○	ダルトンDF-11AK1200	
			クリーンベンチ	0.86	0.78	1.84		1	U								
			実験台					5	U								
			ガスボンベ CO2、N2					4	U							転倒防止チェーン固定	
E2R7		セミナー室	実験流し台					1	P		○		○	○		ダルトンNA-115N1800	
			実験台					2	P	○				○		ダルトンGA-412N1800	
E2L4-6		研究室															
E2L7		教室															
E2R8	コラボB	研究室e21	実験流し台					1	P		○		○			ダルトンNA-115N1500	
E2R9	共通固定	低温室	低温ユニット					1	P							室温4℃、湿度60%以下	
			製氷機					1	U								
E2R10	コラボB	研究室e22	実験流し台					1	P		○		○			ダルトンNA-115N1500	
			実験台					1	U								
E2L8-9	コラボB	研究室e23	実験流し台					1	P		○		○			ダルトンNA-111N1800	
								1	P		○		○			ダルトンNA-111N900	
E2L10-11	コラボB	研究室e24	実験流し台					1	P		○		○			ダルトンNA-111N1200	
E2R11-12		実験室1	実験台					2	P	○				○		ダルトンGA-415N2400	
			実験流し台					1	P		○		○			ダルトンNA-112N1800	
			ドラフトチャンバー					1	P						○	ダルトンDF-11AK1200	
E2R13-14		実験室2	実験流し台					2	P		○		○			ダルトンNA-114N1500	
			実験台					1	P	○				○	○	ダルトンWT-662N1500	
			実験台					1	P	○				○		ダルトンGA-415N2400	
			実験台	1.80	0.40	0.80		1	U								
E2R15		研究室2	実験流し台					1	P		○		○			ダルトンNA-114N1500	
			クリーンベンチ	1.00	0.80	1.80		1	U					○			
			実験台	0.80	0.80	0.50		1	U					○			
			ガスボンベ CO2				60	2	U							転倒防止チェーン固定	
E2L12		助教室															
E2L13-14		研究室															
E2L15		教室															

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事							備考	
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水	ガス		局所排気
医学部北研究棟 E棟3F																	
E3R1	C41 薬理学	教授室															
E3R3-6		実験室	実験流し台						1	P		○	○	○	○		
			実験流し台						1	P		○	○	○	○		
			実験流し台						1	P		○	○	○	○		
			ドラフトチャンバー						1	P					○	○	
			実験台						4	P	○				○		
			ガスボンベ N2						1	U							
E3L4		研究室1															
E3L5-6		セミナー室															
E3L7		研究室2															
E3R7-8	コラボB	研究室e31	実験流し台						1	P		○		○			
			実験台						1	P	○			○			
			ガスボンベ						2	U							
			クリーンベンチ						2	U							
E3R9	共通固定	低温室	低温ユニット						1	P							
			製氷機						1	U							
E3R10-11	コラボB	研究室e32	実験流し台						1	P		○		○			
			安全キャビネット						1	U							
E3L8-9	コラボB	研究室e33	実験流し台						1	P		○		○			
			実験台						1	P	○			○			
E3L10-11	コラボB	研究室e34	実験流し台						1	P		○		○			
E3R12	A13 解剖学 第三	細胞実験室	バイオクリーンベンチ	1.39	0.81	1.89	263	2	U								
			実験流し台						1	P		○		○			
			ガスボンベ CO2,N2, H2						5	U							
E3R13-15	A13 解剖学 第三	主実験室	実験流し台						2	P		○		○			
			実験台						3	P	○			○			
			ドラフトチャンバー						1	P					○		
E3L12		顕微鏡室(暗室)															
E3L13-16		主研究室	アコーディオンカーテン等間仕切	6.00		2.40		1	U								
医学部北研究棟 E棟4F																	
E4R1	C12 生理学 第一	研究室1															
E4R3-6		実験室1	ドラフトチャンバー							1	P					○	○
			実験流し台							1	P		○		○	○	
			実験流し台							1	P		○		○	○	
			実験台	3.00	0.90	0.90			4	U							
			実験台						4	P	○				○		
			洗濯機	0.60	0.59	1.70	63	1	U								
			オートステル	0.57	0.45	0.73	43	1	U								
			ミリQ装置	0.31	0.32	0.71	21	1	U								
			器具洗浄機	0.60	0.66	0.92	85	1	U								
			超遠心機	0.76	0.66	0.91	79	1	U								
			E4L4-5		助教授・助手室	パーティション						1	U				
			E4L6		教授室												
E4L7		セミナー室															
E4R7-8	コラボB	研究室e41	実験流し台						1	P		○		○			
			実験台						1	P	○			○			
			実験台						1	P	○			○			
E4R9	共通固定	低温室	低温ユニット						1	P							
			製氷機						1	U							

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事							備考		
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水	ガス		局所排気	
E4R10-11	コラボB	研究室e42	実験流し台					1	P		○		○				ダルトンNA-111N1500	
			実験台					2	P	○				○			ダルトンGA-412N2400	
			実験台					1	P	○					○		ダルトンGA-412N1800	
			ガスオープン					1	U									
			洗濯機					1	U									
E4L8-9	コラボB	研究室e43	実験流し台					1	P		○		○				ダルトンNA-111N1500	
			ガスボンベ					6	U								転倒防止	
E4L10-11	コラボB	研究室e44	実験流し台					1	P		○		○				ダルトンNA-111N1500	
			実験台					1	P	○				○			ダルトンGA-412N3000	
			ドラフトチャンバー					1	P					○	○		ダルトンDF-11AK1200	
E4R12		行動解析室	実験用流し					1	P		○3		○				ダルトンNA-114N1500	
			実験台					1	U									
			ガスボンベ O2CO2混合、N2					2	U									ボンベ固定
E4R13-15	A22 生理学 第二	電気生理実験室	共焦点レーザー顕微鏡(レーザー発振器)						1	U							○開口のみ	
			実験流し					1	P		○5		○	○			ダルトンNA-114N1500	
			ガスボンベ O2CO2混合、N2					7	U									ボンベ固定
E4L12		セミナー室																
E4L13-14		院生・事務室																
E4L15		教授室																
E4L16		助教授・助手室																
医学部北研究棟 E棟5F																		
E5R1		教授室																
E5R3-6	C11 生化学 第二	実験室	クリーンベンチ	1.80	0.75	1.80	300	1	U									
			クリーンベンチ	1.30	0.90	1.90	300	1	U									
			ドラフトチャンバー					1	P						○		ダルトンDF-11AK1200	
			実験台					3	P	○					○		ダルトンGA-415N2400	
			実験流し台					1	P		○	○		○	○		ダルトンNA-112N1800	
			実験流し台					1	P		○			○			ダルトンNA-114N1500	
			実験流し台					1	P		○			○			ダルトンNA-111N900	
ガスボンベ					6	U									炭酸・窒素 ボンベ固定			
E5L4-6		研究室																
E5L7		助教授室																
E5R7-8	コラボB	研究室e51	実験流し台					3	P		○	○		○			ダルトンNA-111N1500	
			実験台					1	U									
E5R9	共通固定	低温室	低温ユニット					1	P								室温4℃、湿度60%以下	
			製氷機					1	U									
E5R10-11	コラボB	研究室e52	実験流し台					1	P		○		○				ダルトンNA-111N1500	
			実験流し台					1	P		○		○				ダルトンNA-111N900	
			実験台					3	U									
E5L8-9	コラボB	研究室e53	実験流し台					1	P		○		○				ダルトンNA-111N1500	
			実験台					2	U									
E5L10-11	コラボB	研究室e54	実験流し台					1	P		○		○				ダルトンNA-111N1500	
			蒸留水装置					1	U									
E5R12		実験室2	実験流し台					1	P		○		○				ダルトンNA-111N900	
			クリーンベンチ					1	U									
			安全キャビネット					1	U									
			ガスボンベ CO2					1	U									ボンベ固定
E5R13-15	A14 生化学 第一	実験室1	実験流し台					3	P		○	○	○	○			ダルトンNA-115N1500	
			実験台					4	P	○				○			ダルトンGA-412N2400	
			ドラフトチャンバー					1	P		○			○	○	○		ダルトンDF-11AK1200
			遠心機	0.71	0.86	0.96	264	1	U									専用開閉器
			暗室ユニット	1.80	1.80	2.40	264	1	P									
E5L12-14		研究室																
E5L15		助教授室																

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事							備考				
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水	ガス		局所排気			
E5L16	A14生化学第一	教室																		
医学部北研究棟 E棟6F																				
E6R1		特殊動物飼育室	実験流し台						1	P		○	○	○				ダルトンNA-114N1500		
			流し台	0.80	0.75	1.10			1	U			○	○						
			オートスチール	0.65	0.65	1.00			1	U										
			水槽	0.40	0.25	0.30			90	U									両サイド壁際の棚(H2100)に収納	
E6R3-6	A12分子神経情報学	細胞分子実験室	実験流し台						1	P		○		○	○			ダルトンNA-112N1500		
			オートスチール	0.65	0.65	1.00			1	U										
			実験台						1	P	○8				○2				ダルトンGA-415N3000	
			実験台						1	P	○8				○2				ダルトンGA-412N2400	
			ドラフトチャンバー						1	P		○			○	○	○		ダルトンDF-11AK1200	
			クリーンルームユニット 4m×4m						1	P										
			クリーンベンチ						1	U										循環型
			クリーンベンチ						1	U										循環型
CO2ポンベ	0.23	0.23	1.45			1	U										チェーン転倒防止			
E6L4-6	A12分子神経情報学	院生室																		
図書室																				
助教授・講師室																				
E6L7		教室																		
E6R7-8	コラボB	研究室e61	実験流し台						2	P		○		○				ダルトンNA-111N900		
E6R9	共通固定	低温室	低温ユニット						1	P								室温4℃、湿度60%以下		
			製氷機						1	U										
E6R10-11	コラボB	研究室e62	実験流し台						2	P		○		○				ダルトンNA-111N1500		
			実験流し台						1	P		○		○				ダルトンNA-111N900		
			実験台						1	P	○				○				ダルトンGA-415N2400	
E6L8-9	コラボB	研究室e63	実験流し台						1	U										
E6L10-11	コラボB	研究室e64	実験流し台						1	P		○		○				ダルトンNA-111N1500		
			ガスポンベ						4	U									固定台付	
			クリーンベンチ						3	U										
E6R12		実験室1	実験流し台						1	P		○		○				ダルトンNA-111N1800		
			CO2ポンベ						1	U								固定台付		
E6R13-14		実験室2	実験流し台						2	P		○		○				ダルトンNA-111N1800		
			実験台						2	P	○				○				ダルトンGA-415N3000	
E6R15	A11細胞遺伝子学	実験室3	実験流し台						1	P		○		○				ダルトンNA-111N1500		
			実験台						1	P	○				○				ダルトンGA-415N3000	
E6L12		教室																		
E6L13		事務室																		
E6L14		助教授室																		
E6L15-16		研究室																		
医学部南研究棟 F棟B1F																				
FBR5	管理	しらゆり会																		
	管理	談話休憩室	セミダブルベッド	1.20	2.20	0.40			2	U										
			ユニットバス	1.40	1.80	2.60			1	P		○	○	○						
FBR8	管理	組合事務室																		
FBR9	管理	理容室	洗髪台	0.60	0.50				1	U		○	○	○				移設		
			鏡	1.80	1.80				1	U									移設	
FBR10-12	共用	倉庫																		

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事							備考		
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水	ガス		局所排気	
FBL3-9	学部共通	多目的室9-15	長机	1.80	0.60			4	U									
			椅子					8	U									
			移動式黒板	1.80	0.60			1	U									
FBL10-12	共用	倉庫																
医学部南研究棟 F棟1F																		
FIR5-6	管理	健康管理センター	パーティション		3.00			1	U								診察室の仕切り	
			洗面器(診察室)					1	P		○		○					
			流し台(準備室)					1	P		○	○	○					ダルトンNA-114N1200
FIR7	学部共通	多目的室1	長机	1.80	0.60			4	U									
			回転椅子					10	U									
			移動式黒板	1.80	0.60			1	U									
			プリンター					1	U									
			ノートパソコン					1	U									
FIR8-9	学部共通	多目的室2・3	長机	1.80	0.60			2	U									
			椅子					15	U									
			移動式黒板	1.80	0.60			1	U									
			平机	0.50	0.90			1	U									
			平机	0.50	0.60			1	U									
			スライド台	0.60	0.40			1	U									
			スクリーン					1	U								スクリーンボックス設置	
FIR10-11	学部共通	多目的室4・5	長机	1.80	0.60			7	U									
			移動式黒板	1.80	0.60			1	U									
			椅子					25	U									
			スクリーン					1	U								スクリーンボックス設置	
			プロジェクター					1	U									
FIR12-14		情報処理室1																
FIR15		情報処理室2																
FIL1	管理	受付	受付カウンター	2.00	0.40			1	P									
			パーティション					1	U									
FIL3-5	管理	学務第一係室	片袖机	1.05	0.70	0.70		7	U									
			回転椅子					7	U									
			書棚	0.90	0.40	0.85		9	U									
			書棚	1.80	0.40	1.80		2	U									
			書棚	1.80	0.60	0.85		1	U									
			金庫	1.20	0.70	1.80	300	1	U									
			金庫	0.80	0.65	1.35	150	1	U									
			パソコンラック	0.80	0.90	0.85		3	U									
			カウンターテーブル	1.80	0.46	0.95		4	U									
			冷蔵庫	0.60	0.60	0.85		1	U									
			食器棚	0.50	0.40	1.35		1	U									
			脇机	0.40	0.70	0.70		1	U									
			パソコン					6	U									
			プリンター					5	U									
			テレビ					1	U									
掲示板	3.00	0.03	0.90		1	P									廊下側			

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事							備考			
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水	ガス		局所排気		
FIL3-5	管理	学務第一係室	ノートパソコン					5	U										
			ファックス					1	U										
FIL6	管理	印刷室	複写機、印刷機、シュレッダ等設置						U										
FIL7-9	学部共通	多目的室6・7・8	長机	1.80	0.60			10	U										
			移動式黒板	1.80	0.60			3	U										
			椅子					20	U										
			スクリーン					1	U										スクリーンボックス設置
			プロジェクター					1	U										
FIL10-15	学部共通	パソコン実習室	平机	1.60	0.70			28	U										
			パソコン					20	U										
			回転椅子					62	U										
			プリンター					2	U										
			平机	2.40	0.70			2	U										
			教卓						U										
			スクリーン						U										スクリーンボックス設置
			ホワイトボード	3.60	0.90				P										
医学部南研究棟 F棟2F																			
F2R5-7		実験室1	実験台	0.75	1.80	0.90		2	U										
			実験台					3	P	○									ダルトンGA-415N2400
			実験流し台					1	P		○	○		○					ダルトンNA-114N1800
			実験流し台					2	P		○			○	○				ダルトンNA-111N1500
			ドラフトチャンバー					1	P							○			ダルトンDF-11AK1200
			高速冷却遠心機					1	U										200Vコンセント
F2R8	B31 分子病態 医学	実験室2	クリーンベンチ	1.25	1.00	1.70		1	U									循環型	
			クリーンベンチ	1.30	0.70	1.78		1	U									循環型	
			安全キャビネット	1.40	0.77	1.86		1	U										循環型
			CO2ボンベ立て(3本用)	0.90	0.50	0.80		1	U										固定
			CO2ボンベ立て(1本用)	0.40	0.45	1.00		1	U										固定
F2L3-5		セミナー室																	
F2L6		教授室																	
F2L7		研究室	実験流し台					1	P		○		○					ダルトンNA-111N1500	
F2R9	共通固定	低温室	低温ユニット					1	P									室温4℃、湿度60%以下	
			製氷機					1	U										
F2L8-9	コラボ	研究室f2l																	
F2R10		研究室1	安全キャビネット	1.35	0.79	2.14		3	U										
F2R11	C42 生体防御 応答学	研究室1	実験台					1	P	○								ダルトンGA-415N3000	
			実験流し台	1.80	0.75	0.80		1	P		○		○					ダルトンNA-111N1800	
F2R12	C43 薬物代謝 化学	研究室2	実験台					1	P	○								ダルトンGA-415N3000	
			実験流し台	1.80	0.75	0.80		1	P		○		○					ダルトンNA-111N1800	
F2R13		研究室2	実験流し台	1.80	0.75	0.80		1	P		○		○					ダルトンNA-111N1800	
			実験台					2	P	○								ダルトンMW-107N3000	
			実験流し台					1	P		○	○		○				ダルトンNA-112N1500	
F2R14-15	共通固定	教育研究機器センター 共通機器室	実験流し台					1	P		○	○		○				ダルトンNA-115N1500	
			実験流し台					1	P		○	○		○				ダルトンNA-115N1500	
			実験台	1.50	0.75	0.90	55	4	U										
			実験台	1.20	0.80	0.80	50	1	P	○					○	○		ダルトンGA-685N(流し除く)	
			実験台	1.50	0.75	0.80	50	1	U										
			実験台	1.80	1.50	0.80	50	1	U										

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事							備考			
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水	ガス		局所排気		
			ドラフトチャンバー					1	P						○	○	ダルトンDF-11AK1200		
			ガスボンベ N2, Ar					3	U									転倒防止チェーン	
			DNAシーケンサ						1	U									2P30Aハイブロススイッチ
			Genetic Analyzer						1	U									2P30Aハイブロススイッチ
F2L10-11	共通固定	教育研究機器センター P2実験室	実験流し台	1.50	0.75	0.80	50	1	P		○			○	○		ダルトンNA-115N1500		
			実験台	1.50	1.50	0.80	50	1	U										
			安全キャビネット	1.80	0.70	1.80	200	1	U						○			循環型	
			核酸抽出機	0.80	0.70	1.50	60	1	U										
			遠心機						1	U									2P30Aハイブロススイッチ
F2L11-14	共通固定	教育研究機器センター 共通機器室	共焦点レーザー顕微鏡	0.70	0.60	0.73		1	U								2P30Aハイブロススイッチ		
			レーザースキャンサイトメーター	0.40	0.50	0.60	25	1	U										
			ABI PRISUM 7700	0.90	0.60	0.80	70	1	U									2P30Aハイブロススイッチ	
医学部南研究棟 F棟3F																			
F3R1	D13 寄生虫学	教授室																	
F3R4		実験室1	実験流し台					2	P		○			○	○		二槽シンク ダルトンNA-114N1500		
			安全キャビネット					1	U										
			ガスボンベ CO2					2	U									転倒防止チェーン	
F3R5-7		実験室2	実験流し台					2	P		○	○		○	○		ダルトンNA-114N1500		
			実験台	1.50	2.40	0.80		3	P	○				○			ダルトンGA-415N3000		
			ドラフトチャンバー					1	P						○		ダルトンDF-11AK1200		
			電気コンロ					1	U										
F3L3			セミナー室																
F3L4-5			研究室1																
F3L6		研究室2	暗幕					1	U								暗幕ボックス設置		
F3R8	D12 国際環境 保健学	第二実験室	実験流し台					1	P		○		○	○		ダルトンNA-111N900			
実験流し台							2	P		○	○	○	○		ダルトンNA-111N900				
実験台							2	P	○				○		ダルトンGA-415N3000				
ドラフトチャンバー							1	P					○	○	ダルトンDF-11AK1200				
F3L7	第一実験室	フリーザー	1.00	0.90	2.00		1	U											
		フリーザー	1.87	0.77	0.95		1	U											
F3L8		教授室																	
F3L9		セミナー室																	
F3L10-11		研究室																	
F3R12-15	D23 国際医療 保健学	実験室	暗幕						U								暗幕ボックス設置		
			実験流し台					1	P		○	○	○			ダルトンNA-115N1500			
			排水受け	1.05	0.75	0.30		1	P				○			1.5*0.75*0.3			
F3R16		研究室2																	
F3L12	D23 国際医療 保健学	セミナー室	ロールスクリーン	1.80	0.06	0.06			U										
			ホワイトボード	1.80	0.02	0.90			P										
F3L13		教授室																	
F3L14		助教授室																	
F3L15		研究室1																	
医学部南研究棟 F棟4F																			
F4R1	D11 微生物学	教授室																	
F4R4-7		実験室	実験台					4	P	○					○		ダルトンGA-412N2400		
			実験流し台					3	P		○	○		○	○		ダルトンNA-111N1500		
			実験流し台					2	P		○		○				ダルトンNA-111N1500		
			ドラフトチャンバー					1	P					○		ダルトンDF-11AK1200			

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事							備考			
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水	ガス		局所排気		
F4L3	D11 微生物学	助教授室																	
F4L4-6		研究室・セミナー室																	
F4R8	コロポB	研究室41	実験流し台						1	P		○		○				ダルトンNA-111N1500	
F4R9	共通固定	低温室	低温ユニット						1	P								室温4℃、湿度60%以下	
			製氷機						1	U									
F4R10-11	コロポB	研究室42	実験流し台						2	P		○		○				ダルトンNA-111N1500	
			ガスポンベ						6	U									転倒防止チェーン
F4R12	コロポB	研究室43	実験流し台						1	P		○		○				ダルトンNA-111N1500	
			クリーンベンチ						2	U									
F4L7-10	コロポB	研究室44・F45	実験流し台						4	P		○		○				ダルトンNA-111N1500	
			実験台						1	P	○				○				ダルトンGA-412N2400
F4R13-15	D24 法医学	実験室	実験流し台						1	P		○	○		○			ダルトンAS-172型1200	
			実験流し台						1	P		○	○		○			ダルトンAS-172型1500	
			実験台						2	P	○				○				ダルトンGA-415N2400
			クライオスタット						1	U									
			遠心機						1	U									
			銅釜蒸留水製造装置						1	U									
			ガラス蒸留水製造装置						1	U									
F4R16		ドラフト実験室	ドラフトチャンバー						2	P		○		○	○	○		ダルトンDF-11AK1200	
			実験台						2	P	○				○	○		ダルトンWT-662N1500	
F4L11		助教授室																	
F4L12-14		研究室	共焦点顕微鏡						1	U									
			同上コンピュータ						1	U									
F4L15		教授室																	
医学部南研究棟 F棟5F																			
F5R1	D22 公衆衛生学	研究室3																	
F5R4		実験室1	実験流し台(2槽)							1	P		○	○		○	○		ダルトンNA-114N1500
			実験流し台							1	P		○	○		○	○		ヤマトSSB-120 60cm
			実験台							1	P	○				○			ダルトンGA-415N1800
			安全キャビネット	1.00	0.80	2.00			1	U									
			クリーンベンチ	1.40	0.70	1.90	300		1	U									
			クリーンベンチ	1.70	0.80	1.90	350		1	U									
			クリーンベンチ	0.90	0.80	1.90	150		1	U									
			窒素ガスポンベ					50	1	U									転倒防止チェーン
			液体炭酸ガスポンベ					30	3	U									転倒防止チェーン
窒素ガスポンベ						10	1	U									転倒防止チェーン		
混合ガスポンベ						50	1	U									転倒防止チェーン		
F5R5-7		実験室2	実験台							1	P	○				○			ダルトンGA-412N2400
			実験台							1	P	○				○			ダルトンGA-415N3000
			ドラフトチャンバー							1	P		○		○	○	○		ダルトンDF-11AK1200
	実験流し台								2	P		○	○		○			ヤマトSSB-120 60cm	
	実験流し台								3	P		○			○			ダルトンNA-114N1500	
	窒素ガスポンベ						50	1	U								転倒防止チェーン		
	窒素ガスポンベ						10	1	U								転倒防止チェーン		
F5L3		研究室2																	

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事						備考			
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水		ガス	局所排気	
F5L4	D22 公衆衛生学	助教授室																
F5L5		教授室																
F5L6		研究室1																
F5R8	コラボB	研究室f51	実験流し台						1	P		○	○		○		ヤマトSSB-120 60cm	
			実験流し台						1	P		○			○		ダルトンNA-111N1500	
			実験台						1	P	○					○	ダルトンGA-412N2400	
F5R9	共通固定	低温室	低温ユニット						1	P							室温4℃、湿度60%以下	
			製氷機						1	U								
F5L10-11	コラボB	研究室f52	実験流し台						1	P		○	○		○		ヤマトSSB-120 60cm	
			実験流し台						1	P		○	○		○		ダルトンNA-111N900	
			実験台						1	P	○					○	ダルトンMW-109N2400	
			実験台						1	P	○					○	ダルトンGA-412N1800	
			ドラフトチャンバー						1	P						○	○	ダルトンDF-11AK1200
F5L12	コラボB	研究室f53	実験流し台					1	P		○	○		○		ダルトンNA-111N1500		
F5L7-8	コラボB	研究室f54	実験流し台						1	P		○	○		○		ダルトンNA-111N1500	
			実験台						1	P	○					○	ダルトンGA-412N2400	
F5L9-10	コラボB	研究室f55	実験流し台						1	P		○			○		ダルトンNA-111N1500	
F5R13-15		実験室2	実験流し台						1	P		○	○		○		ダルトンNA-114N1800	
			実験流し台						1	P		○	○		○		ダルトンNA-115N1800	
			実験流し台						1	P		○	○		○		ダルトンAS-172型1800	
			実験台						3	P	四隅に3種コンセント					○		ダルトンGA-412N2400
			ドラフトチャンバー						2	P		○			○	○	○	ダルトンDF-11AK1200
F5R16	D21 衛生学	実験室1	実験流し台						1	P		○			○		ダルトンNA-115N1800	
			クリーンベンチ	1.32	1.10	1.90			2	U								
			CO2ポンプ						2	U								転倒防止チェーン
F5L11-13		研究室2																
F5L14		教授室																
F5L15		研究室1	実験台	4.00	0.75	0.75			1	U						ガスクロマトグラフィー測定 振動を嫌う		
			実験台						1	P	○					○		ダルトンGA-412N2400
医学部中央施設棟B1F																		
教BR1-3	学部共通	女子ロッカー室	ロッカー 4人用	0.90	0.55				42	U								
			ロッカー 4人用	0.90	0.55				6	U								
			サイドテーブル	1.60	1.00				2	U								
教BR3-7	学部共通	男子ロッカー室	ロッカー 4人用	0.90	0.55				110	U								
			長机	1.80	0.60				2	U								
教BR8-13	学部共通	大多目的室	移動式黒板	1.80	0.60				2	U								
			教卓	1.60	0.80				1	U								
			教壇	2.50	0.90				2	U								
			拡声・映像装置	0.60	0.60				1	U								
			ホワイトボード	1.80	0.90				1	P								
			黒板	4.80	0.10				1	P								
			OHP	0.60	0.40				1	U								
			スクリーン	2.40	0.20				1	U						スクリーンボックス設置		
			長机	1.80	0.60				51	U								
			プロジェクター	0.80	0.90				1	U								
椅子						153	U											
教BL2-3	共用	倉庫																
教BL7-11	共用	書類保管庫	書架	1.80	0.45	1.90			5	U								
			書架	1.50	0.45	1.90			12	U								
			書架	1.20	0.45	1.90			2	U								

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事							備考			
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水	ガス		局所排気		
教BL7-11	共用	書類保管庫	書架	0.90	0.45	1.90		5	U										
			書架	1.50	0.60	1.90		2	U										
			書架	0.90	0.60	1.90		1	U										
			保管庫	1.20	0.50			1	U										
			保管庫	0.50	0.40			1	U										
			保管庫	0.30	0.60			1	U										
			書架	0.90	0.30	2.20		14	U										
			書架	0.90	0.30	2.20		1	U										
		書類庫	1.80	0.45	1.80		6	U											
医学部中央施設棟1F																			
教1R1-2	学部共通	準備室	物品棚	1.20	0.40	1.80		11	U										
			保管庫	0.90	0.40	1.80		8	U										
			物置台	1.50	1.50	0.80		1	U										
教1R1-2	学部共通	映像調整機器、情報機器室	保管庫	1.80	0.45	1.80		2	U										
			物品棚	1.80	0.50	1.80		2	U										
			長机	1.60	0.70	0.70		4	U										
		椅子					4	U											
教1R2-8	学部共通	第1講義室	教卓	1.60	0.80			1	U										
			教壇	2.00	0.90			2	U										
			拡声・映像装置	0.60	0.60			1	U										
			大型モニター					3	U										
			スクリーン	2.40	0.20			1	U										スクリーンボックス設置
			学生机 2人掛(固定)	1.80	0.60			51	P	○									アイチMT-20-PC-600L 102席
		黒板	4.80	0.10			1	P											
教1R10-13	学部共通	第2講義室	教卓	1.60	0.80			1	U										
			教壇	2.50	0.90			2	U										
			拡声・映像装置	0.60	0.60			1	U										
			ホワイトボード	1.80	0.40			1	P										
			黒板	4.80	0.10			1	P										
			OHP	0.60	0.40			1	U										
			スクリーン	2.40	0.20			1	U										スクリーンボックス設置
			学生机 3人掛(固定)	1.80	0.60			41	P										アイチSCF-4105 123席
		プロジェクター	0.80	0.90			1	U											
		椅子					123	U											
教1L	共用	キャンパスプロムナード	電子掲示板				2	U											
教1L	学部共通	情報ラウンジ	電子掲示板				1	U											
医学部中央施設棟2F																			
教2R1-2	学部共通	実習準備室1	物品棚	5.40	0.45	2.40		1	U										
			物品棚	3.60	0.45	2.40		1	U										
			物品棚	2.70	0.45	2.40		1	U										
			作業台	1.50	1.50	0.80		1	U										
			作業台	0.80	0.80	0.80		1	U										
教2R1-2	学部共通	実習準備室2	物品棚	5.40	0.45	2.40		1	U										
			物品棚	3.60	0.45	2.40		1	U										
			物品棚	2.70	0.45	2.40		1	U										
			作業台	1.50	1.50	0.80		1	U										
			作業台	0.80	0.80	0.80		1	U										

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座 所属	室名	装備・備品						接続工事							備考			
			品名	W	L	H	重量	個数	調達 者	電源コン セント	給水	給湯	生活 排水	実験 排水	ガス		局所 排気		
教2R2-12	学部共通	第一、第二実習室	暗幕					1	U									暗幕ボックス設置	
			拡声装置					1	U										
			黒板	4.80	0.10			2	P										
			教卓	1.50	0.80			2	U										
			固定式実験台	3.60	1.20			13	P	○	○			○	○				ダルトンTE-332N3600 高側流し台付(照明除く) 下部収納(顕微鏡8台ずつ)
			丸椅子					110	U										
			移動式実験台	1.20	1.20			26	U										
			サイドテーブル	1.50	0.60			3	U										
			サイドテーブル	1.60	1.00			14	U										
			実験流し台	1.50	0.60			2	P		○			○					
ドラフトチャンバー	1.80	0.84	2.30		3	P							○	○			ダルトンDF-11AK1500		
教2R12-13	学部共通	実習準備室3	物品棚	5.40	0.45	2.40		1	U										
			物品棚	3.60	0.45	2.40		1	U										
			物品棚	2.70	0.45	2.40		1	U										
			作業台	1.50	1.50	0.80		1	U										
			作業台	0.80	0.80	0.80		1	U										
教2R12-13	学部共通	実習準備室4	物品棚	5.40	0.45	2.40		1	U										
			物品棚	3.60	0.45	2.40		1	U										
			物品棚	2.70	0.45	2.40		1	U										
			作業台	1.50	1.50	0.80		1	U										
			作業台	0.80	0.80	0.80		1	U										
教2L	共用	キャンパスプロムナード																	
教2L	学部共通	情報ラウンジ	電子掲示板					1	U										

【別表2】装備・備品リスト

<標本教育研究棟> 旧解剖棟

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事						備考		
			品名	W	L	H	重量	個数	調整者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水		ガス	局所排気
1F																	
旧解剖1	共通固定	動物飼育室 マウスルーム①~④	作業台						U								
			電子体重計						U								
			棚						U								
			イス					2	U								
			クリーンラック						U								
			ワゴン						U								
			イス						U								
			光触媒脱臭装置						U								
			電気掃除機						U								
			実験流し台(前室内)					4	P		○	○		○	○		ダルトンNA-111N1500
			UVランプ(前室内)						P								
			動物飼育室 マウス・ラットルーム	作業台						U							
	電子体重計							U									
	棚							U									
	イス						2	U									
	クリーンラック							U									
	ワゴン							U									
	電気掃除機							U									
	クリーンラック						3	U									
	ワゴン							U									
	電気掃除機							U									
	光触媒脱臭装置							U									
	流し台(前室内)						1	P		○	○		○	○		ダルトンNA-111N1500	
	UVランプ(前室内)						P										
旧解剖1	共通固定	電子顕微鏡室	実験流し台					1	P		○		○		ダルトンNA-111N600		
			電子顕微鏡S900					1	U								
			電子顕微鏡H700					1	U								
			電子顕微鏡H300					1	U								
			日立 ION BOMBARDER					1	U								
旧解剖1	共通固定	暗室1	実験流し台					1	P		○		○		ダルトンNA-111N1200		
			作業台	0.90	0.90	0.80		1	U								
			作業台	1.20	0.75	0.80		1	U								
			吊戸棚	1.50	0.50			1	P								
			椅子					1	U								
			引延し機					1	U								
旧解剖1	共通固定	暗室2	実験流し台					2	P		○		○		ダルトンNA-111N1500		
			作業台	0.90	0.90	0.80		1	U								
			作業台	1.80	0.70	0.80		1	U								
			吊戸棚	1.20	0.30	0.50		1	P								
			椅子					1	U								
			引延し機					1	U								
			自動現像機					1	U								
旧解剖1	共通固定	動物行動解析	実験台	1.50	0.80	0.80		3	U								
			実験台	1.80	0.80	0.80		1	U								
			実験台	0.60	0.80	0.80		1	U								

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事							備考					
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水	ガス		局所排気				
旧解剖1	共通固定	動物行動解析	ガスボンベ					2	U									転倒防止			
			実験流し台					2	P		○		○	○	○				ダルトンNA-111N1500		
旧解剖1	共用	標本倉庫																			
旧解剖1	共用	WC																			
2F																					
旧解剖2	学部共通	講義室	教卓	1.60	0.80					U											
			拡声装置								U										
			移動式黒板	1.80	0.40				2	U											
			スクリーン	2.40	0.20				1	P										スクリーンボックス設置	
			学生机3人掛(固定)						56	P										アイチSCF-4105 168席	
			黒板	6.00	0.10				1	P											
			プロジェクター								U										
暗幕								U										暗幕ボックス設置			
旧解剖2	共用	標本倉庫																			
旧解剖2	共用	リフレッシュコーナー																			
旧解剖	共用	廊下																			
旧解剖	共用	階段																			

<十全講堂>

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事							備考			
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水	ガス		局所排気		
B1F																			
十全B	学部共通	機械室																	
		電気室																	
1F																			
十全1	学部共通	ホール	固定席					518	P										アイチATS-1341 518席
		ホワイエ																	
		便所																	
		倉庫																	
		クローク																	
2F																			
十全2	学部共通	ロビー																	
		大会講室																	
		小会議室																	
		映写室																	
		映写室																	
		湯沸し室	流し台(電磁調理器付き)								P	○	○	○	○				
		便所																	

【別表2】装備・備品リスト

<旧薬学科実験研究棟 A棟・旧製薬化学科実験研究棟 B棟・旧薬学講堂>

位置	講座所属	室名	装備・備品							接続工事							備考		
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水	ガス	局所排気			
共通																			
	共用	階段																	
	共用	廊下																	
	共用	便所																	
	共用	EV																	
	共用	湯沸・リフレッシュ	流し台(電磁調理器付)						1	P	○	○	○	○		吊戸棚			
旧製薬化学科実験研究棟 A棟1F																			
AIR1-4 L1-3	学部共通	事務室	両袖机	1.60	0.90	0.75			2	U									
			片袖机	1.00	0.70	0.75			20	U									
			回転椅子						27	U									
			応接セット	1.30	0.80	0.75			2	U									
			パソコン1式						20	U									
			プリンタ						7	U									
			脇机						15	U									
			金庫	0.70	0.50	1.45	150		2	U									
			書庫	1.80	0.45	2.65			3	U									
			書庫類	0.90	0.45	2.65			4	U									
			冷蔵庫	0.45	0.55	1.30			3	U									
			テレビ						2	U									
			ワープロ						2	U									
			パソコン台	0.54	0.70	1.25			6	U									
			保管庫	0.90	0.45	0.90			11	U									
			保管庫	1.80	0.45	1.80			4	U									
			平机	1.20	0.46	0.75			2	U									
			ファックス						2	U									
			電気ポット						3	U									
			水屋	1.35	0.40	1.80			1	U									
			郵便計器						1	U									
			コーヒーポット						1	U									
			物品棚	3.00	0.45	2.30			1	U									
			物品棚	0.90	0.45	2.30			6	U									
			物品棚	1.90	0.50	2.30			2	U									
			物品棚	0.90	0.50	2.30			3	U									
			複写機	1.90	0.80	0.93			1	U									
シュレッダ	0.50	0.50	0.80			1	U												
書庫	1.80	0.45	0.90			3	U												
物品棚	1.80	0.40	1.90			1	U												
笠立て						1	U												
A1L4	学部共通	会議準備室	保管庫	1.80	0.45	1.80			1	U									
			保管庫	0.80	0.40	1.80			1	U									
			折畳み机	1.80	0.60				2	U									
			折畳み机	1.50	0.45				3	U									
			折畳椅子						10	U									
			事務用椅子						8	U									
			書棚	1.80	0.20	1.80			1	U									
			金庫	0.60	0.50	1.80	100		1	U									
			金庫	1.05	0.60	1.80	300		1	U									
			水屋	0.90	0.50				1	U									

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事							備考			
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水	ガス		局所排気		
旧薬学講堂	学部共通	大会議室	会議用机	1.80	0.75	0.70		20	U										
			回転椅子					84	U										
			折畳み机	1.80	0.60			2	U										
			暗幕						U										暗幕ボックス設置
			拡声装置					1	U										
			衝立	0.60	0.70			3	U										
旧薬学講堂	学部共通	大会議室	スクリーン	2.10	0.20			1	P									スクリーンボックス設置	
AIR6	学部共通	事務長室	両袖机	1.65	0.90	0.75		1	U										
			脇机	0.40	0.90	0.75		1	U										
			パソコン1式					1	U										
			プリンター					1	U										
			パソコン台	0.60	0.60	1.30		1	U										
			冷蔵庫	0.50	0.60	1.30		1	U										
			書庫	1.80	0.40	1.80		1	U										
			衝立	1.35	0.40	1.80		1	U										
			黒板	1.80	0.10			1	U										
			傘立て	0.40	0.30			1	U										
			書棚	1.20	0.45	1.80		1	U										
			応接椅子	0.50	0.70	0.70		7	U										
			テーブル	1.30	0.80	0.50		1	U										
			書庫	0.90	0.40	0.90		1	U										
			テレビ					1	U										
			回転椅子					1	U										
			電気ポット					1	U										
			ロッカー	0.60	0.50	1.80		1	U										
			保管庫	0.40	0.60			1	U										
AIR7	学部共通	応接室	長椅子	1.80	0.80	0.75		4	U										
			テーブル	1.35	0.70	0.50		1	U										
			飾り棚	1.50	0.45	0.80		1	U										
			テレビ					1	U										
			傘立て					1	U										
AIR8	学部共通	学部長室 (医学科長室)	両袖机	1.65	0.90	0.75		1	U										
			回転椅子					1	U										
			書棚	1.20	0.45	1.80		1	U										
			長椅子	1.80	0.80	0.80		1	U										
			応接椅子	0.80	0.60	0.80		2	U										
			卓子	1.30	0.60	0.50		1	U										
			衝立	1.20	0.40	1.80		1	U										
			会議机	1.80	0.60	1.80		4	U										
			会議用椅子					8	U										
傘立て					1	U													
AIR9	学部共通	女子更衣室	ロッカー	0.90	0.40	1.80		6	U										
			ロッカー	0.45	0.50	1.80		1	U										
			平机	0.76	0.45	0.80		1	U										
			物品棚	0.85	0.65	0.90		1	U										
			衝立	0.85	0.30	1.80		1	U										
			テレビ					1	U										
			洗面台	0.45	0.40	0.85		1	P			○		○					
AIR10	学部共通	男子更衣室	ロッカー	0.90	0.52	1.80		4	U										
			ロッカー	0.30	0.50	1.80		2	U										
			片袖机	1.05	0.75	0.75		1	U										
			片袖机	1.40	0.55	0.75		1	U										
			保管庫	0.80	0.45	1.80		2	U										
			ロッカー	0.30	0.65	1.80		1	U										

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座所属	室名	装備・備品							接続工事							備考					
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水	ガス	局所排気						
A1R10	学部共通	男子更衣室	冷蔵庫	0.40	0.55	0.80	30	1	U													
			電子レンジ	0.40	0.30			1	U													
			回転椅子						1	U												
			衝立	0.90	0.45	1.80		1	U													
			水屋	0.60	0.35	0.50		1	U													
			テーブル	1.70	0.55	0.75		1	U													
			物置台	0.60	0.60			1	U													
			作業台	1.80	0.60			1	U													
旧製薬化学科実験研究棟 A棟2F																						
A2R1	コラボA	検体保存室	フリーザー縦型	1.10	1.20	2.00	300	1	U	三200 20A								開閉器	レブコ			
			フリーザー縦型	1.00	1.20	2.00	300	1	U	三200 20A								開閉器	レブコ			
			フリーザー縦型	1.00	1.20	2.00	300	1	U	三200 20A								開閉器	レブコ			
			フリーザー縦型	1.10	1.20	2.00	300	1	U	三200 20A							(新規)	開閉器	レブコ			
			フリーザー縦型	1.10	1.20	2.00	300	1	U	三200 20A							(新規)	開閉器	レブコ			
			フリーザー横型	1.90	0.80	1.10	300	1	U	三200 20A								開閉器	SANYO			
			フリーザー横型	1.90	0.80	1.10	300	1	U	三200 20A								開閉器	SANYO			
			フリーザー横型	2.00	0.80	1.20	300	1	U	三200 20A								開閉器	YAMATO			
			冷蔵庫	0.60	0.60	1.80	70	1	U	単200										SANYO		
					50	4	U											転倒防止チェーン固定				
A2R2-4	A-32 脳老化・神経病態学 (神経内科学)	実験室(培養室)	コールドルーム	1.80	1.80	2.20		1	U	三200 1000W									開閉器			
			クリーンベンチ	1.50	0.80	1.80		1	U											ICB-1800B		
			クリーンベンチ	1.80	0.90	1.80		1	U													
			プレハブ暗室	3.00	1.80	2.20		1	U													
			ガスボンベ					1	U												転倒防止チェーン固定	
			実験流し台	1.50	0.75	0.80		1	P			○									ダルトン NA-115N1500	
			実験流し台	1.20	0.75	0.80		1	P			○									ダルトン NA-114N1200	
			実験流し台	1.50	0.75	0.80		1	P			○									ダルトン NA-112N1500	
			実験台	3.60	0.75	0.80		5	U													
			実験台	0.80	1.80	0.80		1	U													
			実験台	2.40	0.75	0.80		1	U													
			実験台	1.50	3.60	0.80		2	P			○										ダルトン MG-435N3600
					0.70	0.90	1.20		1	U	三200 1000W								開閉器			
					1.00	0.70	1.20		1	U	三200 1000W								開閉器			
A2R6		研究室A	実験流し台					1	P										ダルトン NA-114N1200			
A2L1		教授室																				
A2L2		秘書室・講師・医局長室																				
A2L7		助教授室																				
A2L3		医局	神経内科診療討議室																	暗幕ボックス、スクリーンボックス		
A2R7	コラボB	研究室a21(研究室B)	実験流し台	1.50	0.75	0.80		1	P											ダルトンNA-115N1500		
			実験台					1	P			○								ダルトン MG-435N3000		
A2R8-10	コラボB	研究室a22(研究室C)	実験流し台	1.80	0.75	0.80		1	P											ダルトン NA-112N1800		
			実験流し台	1.50	0.75	0.80		1	P											ダルトン NA-115N1500		
			実験流し台	1.50	0.75	0.80		1	P											ダルトン NA-111N1500		
			実験台	1.80	1.50	0.80		1	P			○								ダルトン MG-435N1800		
			実験台	2.40	1.50	0.80		1	P			○									ダルトン MG-435N2400	
			実験台	1.50	2.30	0.80		1	U													
			実験台	1.80	0.80	0.80		1	U													
			実験台	0.60	0.80	0.80		1	U													
			実験台	1.80	1.50	0.80		1	U													
						ドラフトチャンバー					2	P										
旧製薬化学科実験研究棟 A棟3F																						
A3R1		冷凍庫室	冷蔵庫	0.70	0.70	1.80		6	U	三200 20A									開閉器	レブコ		
A3R2-4	B-21 がん遺伝子治療学(内科学第一)	実験室	実験台	2.40	1.50	0.80		3	P											ダルトン GA-415N2400		
			実験流し台	1.50	0.75	0.80		2	P				○	○						ダルトン NA-111N1500		
			ドラフトチャンバー	1.20	0.75	2.35		1	P												ダルトン DF-11AK1200	
			製氷機					1	U												星崎	

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事							備考			
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水	ガス		局所排気		
A3R2-4	B-21 がん遺伝子治療学(内科学第一)	実験室	遠心機					4	U	三200 30A							開閉器	クボタ	
			PCR					1	U	三200 16A							開閉器	ABI	
A3L1	B-21	教授室																	
A3L2-4	がん遺伝子治療学(内科学第一)	研究室																	
A3L7		休憩・コピー室																	
A3R6-7	医局	内科系診療討議室	集密書架	6.00	0.70	2.40		3	U										
A3R8-10	コラボB	研究室a31																	
旧製薬化学科実験研究棟 A棟4F																			
A4R1	コラボA	細胞培養室	クリーンベンチ	1.30	0.90	1.85		1	U	○					○		HITACHI		
			クリーンベンチ	1.30	0.80	1.75		1	U	○					○		BIO-LAB		
			液体CO2ボンベ				30	2	U									転倒防止チェーン固定	
			実験流し台	1.20	0.75	0.80		1	P		○	○		○				ダルトン NA-115N1200	
			実験台	2.40	1.50			1	P	○					○			ダルトン GA-415N2400	
			安全キャビネット	1.00	0.80	2.00		1	U						○	○		SCV 805EC II AB	
A4R2		遺伝子実験室	実験台	2.40	0.75	0.90		1	P	○					○		ダルトン GA-415N2400		
			棚付実験台	1.50	0.75	1.80		1	U										
			棚付実験台	1.50	0.75	1.80		1	U										
			実験流し台	1.50	0.75	0.80		1	P		○			○				ダルトン NA-115N1500	
			クリーンベンチ	1.30	0.90	1.85		1	U							○			
A4R3	C-13 血管新生・結合組織代謝学(皮膚科学)	組織標本室	実験流し台	1.50	0.75	0.80		1	P		○			○			ダルトン NA-115N1500		
			ドラフトチャンパー	1.20	0.75	2.35		1	P						○	○		ダルトン DF11AK1200	
			実験台	2.40	1.50	0.80		1	P	○					○			ダルトン GA-415N2400	
A4R4		標本作成室	実験流し台	1.50	0.75	0.80		1	P		○			○			ダルトン NA-115N1500		
			実験台	2.40	1.50	0.80		1	P	○					○			ダルトン GA-415N2400	
A4R6		教授室																	
A4R7		助教授・講師室																	
A4L1-2		医員室																	
A4L7		事務室																	
A4L3-4	医局	皮膚科診療討議室																	
A4R8-9	コラボB	研究室a41	実験流し台	1.80	0.75	0.80		1	P		○			○			ダルトン NA-112N1800		
			実験流し台	1.80	0.75	0.80		1	P		○			○			ダルトン NA-115N1800		
			実験台	2.40	1.80	0.80		2	P	○					○			ダルトン GA-415N2400	
			実験台	1.80	0.75	0.90		1	U										
			実験台	0.90	0.60	0.80		1	U										
			遠心機	0.66	0.80	0.90		1	U	三200								TOMY	
			クリーンベンチ	1.30	0.90	1.85		1	U							○			
A4R10	コラボB	研究室a42	実験流し台	1.80	0.75	0.80		1	P		○			○			ダルトン NA-115N1800		
			実験台	3.00	0.90	0.80		1	P	○					○			ダルトン GA-412N2400	
旧製薬化学科実験研究棟 A棟5F																			
A5R1		医員室																	
A5R2-3	E-11 がん研腫瘍内科	実験室	実験流し台	1.80	0.75	0.80		1	P		○			○			ダルトン NA-115N1800		
			実験台	1.80	0.75	0.75		1	U	○					○				
			実験台	1.74	0.90	0.75		1	U	○						○			
			実験台	1.80	0.60	0.80		4	U	○						○			
			実験台	1.80	0.75	0.80		2	U	○						○			
			実験台	1.50	0.75	0.80		2	U										
			クリーンベンチ	1.40	1.00	1.85		1	U							○			
			遠心機	0.75	0.75	0.97		1	U	三200 5Kw									
遠心機	0.37	0.50	0.80		1	U	三200 5Kw												
A5L1		OA室																	
A5L2		助教授・講師室																	
A5L3		事務室・図書室																	
A5L4		教授室																	
A5R4	医局	内科系診療討議室																	

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事						備考				
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水		ガス	局所排気		
A5R6	C-21 血液情報 統御学 (臨床検査 医学)	教授室																	
A5R7		研究室																	
A5R8-10		実験室	実験流し台	1.50	0.75	0.80		2	P		○			○				ダルトン NA-114N1500	
			実験流し台	1.80	0.75	0.80		1	P		○			○				ダルトン NA-114N1800	
			実験台	2.40	1.50	0.60		3	P	○					○			ダルトン GA-415N2400	
			実験台	1.50	0.70	0.70		2	U										
			純粋製造装置	0.80	0.70	1.40		1	U	三200 14A	○		○						
A5L7	助教授室	ドラフトチャンバー	1.20	0.75	2.35		1	P	三200 250W					○	○		ダルトン DF-11AK1200		
旧製薬化学科実験研究棟 A棟6F																			
A6R1	医局	外科系診療討議室																	
A6R2	E-12 がん研 腫瘍外科	OA室																	
A6R3		実験室2	流し台	1.60	0.55	0.75		1	P		○	○		○				ダルトン NA-111N1500	
			切り出し台																○
A6R4		実験室1	流し台	1.50	0.60	0.80		1	P		○	○		○					ダルトン NA-111N1500
	クリーンベンチ		1.40	0.90	1.85		1	U						○					
	フリーザー		2.00	0.90	1.10		1	U	三200 2.6Kw									日本フリーザー CL-5000	
A6L1-3		事務医員助教講師室																	
A6L4		教授室																	
A6R6-7	コラボB	研究室a61	実験流し台	1.80	0.75	0.80		1	P		○			○				ダルトン NA-115N1800	
			実験流し台					1	P		○			○					ダルトン NA-111N1500
			実験台					2	P	○					○				ダルトン MW-107N3000
			超低温冷凍庫	1.98	0.90	1.27		1	U	三200 20A									日本フリーザー
			超低温冷凍庫	0.98	0.88	2.02		2	U	三200 20A									レブコ
			製氷機	0.60	0.60	0.80		1	U		○		○						
A6R8		研究室																	
A6R9-10	E-13 がん研 遺伝子診 断	実験室	実験流し台	1.50	0.80	0.80		2	P		○	○		○				ダルトン NA-115N1500	
			実験台	2.40	1.50	0.90		3	P	○					○			ダルトン GA-415N2400	
			実験台	1.80	0.80	0.80		1	U										
			実験台	1.50	0.80	0.80		1	U										
			ミリオ精製システム	0.90	0.60	1.50		1	U		○				○				
			製氷機	0.60	0.60	0.80		1	U		○				○				
A6L7		教授室																	
旧薬学科実験研究棟 B棟1F																			
B1L1-2	学部共通	研究科長室	両袖机	1.80	0.80	0.80		1	U										
			回転椅子					11	U										
			テレビ	0.85	0.55			1	U										
			飾り棚	1.20	0.40			1	U										
			書棚	1.60	0.50	1.80		1	U										
			長椅子	1.70	0.80			1	U										
			応接椅子	0.70	0.80			2	U										
			卓子	1.26	0.60			1	U										
			脇テーブル	0.60	0.40			1	U										
			物品台	0.60	0.60			1	U										
			衝立	1.20	0.40	1.65		1	U										
			会議机	3.60	1.20	0.70	200	1	U										
			傘立て					1	U										
			絵画					1	U										
			写真					24	U										
B1R1-2	学部共通	中会議室	会議机	1.80	0.60	0.70		8	U										
			会議用椅子	0.60	0.50			32	U										
			スクリーン	2.10	0.15			2	U										スクリーンボックス設置
B1R4	学部共通	書類倉庫	書架	1.80	0.60	2.40		7	U										
			保管庫	0.90	0.40	1.80		2	U										
			書架	2.70	0.60	2.40		1	U										

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事							備考				
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水	ガス		局所排気			
B1R4	学部共通	書類倉庫	書棚	1.80	0.45	1.80		1	U											
B1R5	学部共通	物品倉庫	保管庫	0.90	0.40	1.80		5	U											
B1L4-5	学部共通	物品倉庫																		
B1R6-7	講座	研究室																		
B1R8	講座	研究室																		
B1R9-10	講座	研究室																		
B1R11-12	講座	研究室																		
B1L6-7	講座	研究室																		
B1L8-9	講座	研究室																		
B1LR13-14	共用	電気室																		
旧薬学科実験研究棟 B棟2F																				
B2R1-2	ラボC	実験室	実験台						2	U										
			実験流し台						2	P		○		○	○				ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル						2	U										
			ドラフトチャンバー						1	U								○		
B2L1-2	ラボC	研究室																		
B2L3-4	ラボC	研究室																		
B2R4-6	ラボC	実験室	実験台						3	U										
			実験流し台						3	P		○		○	○				ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル						2	U										
			ドラフトチャンバー						1	U								○		
B2L5-7	ラボC	研究室																		
B2R7	ラボC	実験室	実験台						1	U										
			実験流し台						1	P		○		○	○				ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル						1	U										
B2R8	ラボC	実験室	実験台						1	U										
			実験流し台						1	P		○		○	○				ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル						1	U										
B2R9-10	ラボC	実験室	実験台						2	U										
			実験流し台						2	P		○		○	○				ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル						2	U										
			ドラフトチャンバー						1	U								○		
B2L8-9	ラボC	研究室																		
B2R11-12	ラボC	実験室	実験台						2	U										
			実験流し台						2	P		○		○	○				ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル						2	U										
B2R13-14	ラボC	実験室	実験台						2	U										
			実験流し台						2	P		○		○	○				ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル						2	U										
			ドラフトチャンバー						1	U								○		
B2L13-14	ラボC	研究室																		
旧薬学科実験研究棟 B棟3F																				
B3R1-2	ラボC	実験室	実験台						2	U										
			実験流し台						2	P		○		○	○				ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル						2	U										
			ドラフトチャンバー						1	U								○		

【別表2】装備・備品リスト

位置	講座所属	室名	装備・備品						接続工事							備考		
			品名	W	L	H	重量	個数	調達者	電源コンセント	給水	給湯	生活排水	実験排水	ガス		局所排気	
B3L1-2	コラボC	研究室																
B3L3-4	コラボC	研究室																
B3R4-7	コラボC	実験室	実験台					4	U									
			実験流し台					4	P		○		○	○			ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル					4	U									
			ドラフトチャンバー					1	U						○			
B3L5-7	コラボC	研究室																
B3R8	コラボC	実験室	実験台					1	U									
			実験流し台					1	P		○		○	○			ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル					1	U									
B3R9-10	コラボC	実験室	実験台					2	U									
			実験流し台					2	P		○		○	○			ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル					2	U									
			ドラフトチャンバー					1	U						○			
B3R11-12	コラボC	実験室	実験台					2	U									
			実験流し台					2	P		○		○	○			ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル					2	U									
B3L8-9	コラボC	研究室																
B3RL13-14	コラボC	実験室・研究室	実験台					2	U									
			実験流し台					2	P		○		○	○			ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル					2	U									
			ドラフトチャンバー					1	U						○			
旧薬学科実験研究棟 B棟4F																		
B4R1-2	コラボC	実験室	実験台					2	U									
			実験流し台					2	P		○		○	○			ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル					2	U									
			ドラフトチャンバー					1	U						○			
B4L1-2	コラボC	研究室																
B4L3-4	コラボC	研究室																
B4R4-7	コラボC	実験室	実験台					4	U									
			実験流し台					4	P		○		○	○			ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル					4	U									
			ドラフトチャンバー					1	U						○			
B4L5-7	コラボC	研究室																
B4R8	コラボC	実験室	実験台					1	U									
			実験流し台					1	P		○		○	○			ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル					1	U									
B4R9-10	コラボC	実験室	実験台					2	U									
			実験流し台					2	P		○		○	○			ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル					2	U									
			ドラフトチャンバー					1	U						○			
B4R11-12	コラボC	実験室	実験台					2	U									
			実験流し台					2	P		○		○	○			ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル					2	U									
B4L8-9	コラボC	研究室																
B4RL13-14	コラボC	実験室・研究室	実験台					2	U									
			実験流し台					2	P		○		○	○			ダルトンNA-111N1500	
			サイドテーブル					2	U									
			ドラフトチャンバー					1	U						○			